

## Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Tabuľka č. 9.1

Názov spoločnosti:	V-Elektra Slovakia, a.s.		
Sídlo spoločnosti:	Moyzesova 17, 036 01 Martin		
IČO :	36421693		
Obdobie:	01.01.2017-31.12.2017		
Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka	Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh		
Počet OM "domácnosť":	231	Domácnosti:	1 378,669
Počet OM "malý podnik":	200	Malý podnik:	1 563,904
Počet OM "ostatní KO":	547	Ostatní KO:	35 191,246
Počet OM spolu:	978	Spolu:	38 133,819
Vyhotovil/meno:	Miroslava Junasková		
Telefón/email:	043/4260116, m.junaskova@v-elektra.com		
Dátum:	12.2.2018		

### Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

## Úroveň dodržiavania štandardov kvality dodávky elektriny

Tabuľka č. 9.2

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDO <sub>i</sub>
§ 4 ods. 1, písm. a)	DO <sub>1</sub> C	12	1,00	10	10,00
	DO <sub>1</sub> D	12			
§ 4 ods. 1, písm. b)	DO <sub>2</sub> C		1,00	12	12,00
	DO <sub>2</sub> D				
§ 4 ods. 1, písm. c)	DO <sub>3</sub> C		1,00	15	15,00
	DO <sub>3</sub> D				
§ 4 ods. 1, písm. d)	DO <sub>4</sub> C		1,00	18	18,00
	DO <sub>4</sub> D				
§ 4 ods. 1, písm. e)	DO <sub>5</sub> C		1,00	10	10,00
	DO <sub>5</sub> D				
§ 4 ods. 1, písm. f)	DO <sub>6</sub> C		1,00	15	15,00
	DO <sub>6</sub> D				
§ 4 ods. 1, písm. g)	DO <sub>7</sub> C		1,00	10	10,00
	DO <sub>7</sub> D				
§ 4 ods. 1, písm. h)	DO <sub>8</sub> C		1,00	10	10,00
	DO <sub>8</sub> D				
<b>XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK</b>					<b>100,00</b>
Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					<b>95,90</b>

### Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
2. DO<sub>i</sub>C je celkový počet zaznamenaných udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. DO<sub>i</sub>D je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.

## Porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality XDO

Tabuľka č. 9.3

Rok	Hodnota XDO
t-1	100,00
t-2	

### Vysvetlivky:

1. Vpíše sa údaj do podfarbenej bunky.

**Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)**

Tabuľka č. 10.8.4

Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5	Počet prípadov nedodržania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)
písm. f), zásah vyššej moci	
písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality	
písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve	
písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou	

**Evidencia uhradených kompenzačných platieb (KP)**

Tabuľka č. 11.3.1

Označenie štandardu kvality	Suma KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-2		Celková suma uhradených KP v eurách v roku t-1		Počet uhradených KP v roku t-1	
	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.
§ 4 ods. 1 písm. a)							0,00	0,00		
§ 4 ods. 1 písm. b)							0,00	0,00		
§ 4 ods. 1 písm. c)							0,00	0,00		
§ 4 ods. 1 písm. d)							0,00	0,00		
§ 4 ods. 1 písm. e)							0,00	0,00		
§ 4 ods. 1 písm. f)							0,00	0,00		
§ 4 ods. 1 písm. g)							0,00	0,00		
§ 4 ods. 1 písm. h)							0,00	0,00		
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dom. + Mimo dom.		0,00		0,00		0,00		<b>0,00</b>		0

**Vysvetlivky:**

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek.

## Evidencia odmietnutých KP

Tabuľka č. 11.3.2

Identifikačné údaje oprávnenej osoby	Číslo OM, na ktoré sa vyplatenie KP vzťahuje	Označenie ŠK, ktorý nebol dodržaný	Výška odmietnutej KP	Dátum doručenia oznámenia o odmietnutí KP, alebo vrátenia KP	Dôvod odmietnutia vyplatenia KP

**Poznámka:**

Ak je to potrebné, pridajte riadky.

